

## KDL-40W2000

► <http://www.sony.es>

El documento se creó el  
29-mar-2007

El modelo LCD de la serie W compatible con alta definición cuenta con una resolución de 1920 x 1080 y tecnología Live Colour Creation y BRAVIA ENGINE para una calidad de imagen de alto rendimiento.

### Funciones

Ten en cuenta que las características y especificaciones pueden diferir de un país a otro.

- Televisor LCD BRAVIA serie W de 40 pulgadas
- Sintonizador digital terrestre integrado (también recibe señal analógica)
- Panel LCD de resolución 1920 x 1080
- Panel LCD de alto rendimiento
- Amplio ángulo de visión de 178 grados
- Tiempo de respuesta rápido de 8 ms para una mayor fluidez.
- Índice de contraste dinámico 8000:1
- Live Colour Creation
- Retroiluminación WCG-CCFL
- BRAVIA ENGINE
- Compatible con alta definición con 2 tomas HDMI™
- Compatible con las señales 1080p
- Amplificador de audio digital
- SRS® TruSurround XT™ con Digital BBE®
- Tecnología BBE® para un sonido más claro y audible
- Congelación de imagen PIP para detener escenas importantes al instante
- Interfaz multimedia de alta definición (HDMI)
- Entrada para PC, que permite utilizarlo como monitor
- Recubrimiento antireflectante en marco de TV

### Especificaciones

#### técnicas

##### Imagen

Modo 14:9	Sí
Modo 16:9	Sí
Modo 4:3	Sí
AFD (Detección automática de formato)	Sí
Retroiluminación	WCG-CCFL
Filtro digital tipo peine	Sí
Resolución de pantalla (píxeles)	1920 x 1080
Tecnología de imagen	BRAVIA ENGINE
Salto de entradas	Sí
Sensor de luz	Sí

#### Enlaces útiles

- [Información de Ayuda](#)
- <http://www.sony.es>

Live Colour Creation	Sí
Congelación de imagen	Sí
Modo Imagen	Sí
Ahorro de energía + apagado de imagen	Sí
Relación anchura/altura de pantalla	16:9
Tamaño de pantalla (pulg.)	40
Tamaño de pantalla visible (cm)	40
Modo Inteligente	Sí
Wide	Sí
Zoom	Sí
Contraste en pantalla	1800:1
Contraste dinámico	8000:1
Brillo	450
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión	178 grados

#### Señal de vídeo

576i	Sí
480p	Sí
576p	Sí
1080i	Sí
720p	Sí
1080p	Sí

#### Colour System

NTSC 3,58/4,43 (Entrada de vídeo)	Sí
PAL	Sí
Secam	Sí

#### Audio

Ajuste automático de volumen	Sí
Sonido BBE	Digital BBE®
Potencia de salida (Música) (I,D) (W)	10 + 10 = 20 W
Modo de sonido	Sí
Virtual Dolby®/Dolby® Pro Logic®	Sí
SRS TruSurround XT®	Sí

#### Conectores

Entrada de 4 patillas (Y/C)	S-VÃ-deo
Miniconector (Cabeza/Monoauriculares) (mm)	3,5
Slot para tarjeta PCMCIA	Sí
Salida de audio RCA	Sí
Entrada AV RCA	Compuesto
Entrada antena RF	Sí
Euroconector 1	Sí (RGB)
Euroconector 2	Sí (RGB, Smartlink)
HDMI	Sí

Componente	Sí
HDMI™ 2	Sí
Entrada de PC (D-Sub de 15 patillas) + entrada de audio	Sí

#### Menú

Auto Standby	Sí
Temporizador de encendido	Sí
Menú OSD	Sí
Bloqueo de programas	Sí
Sleep Timer	Sí

#### Idiomas de menús

Menú en búlgaro	Sí
Menú en checo	Sí
Menú en danés	Sí
Menú en holandés	Sí
Menú en inglés	Sí
Menú en finlandés	Sí
Menú en francés	Sí
Menú en alemán	Sí
Menú en griego	Sí
Menú en húngaro	Sí
Menú en italiano	Sí
Menú en noruego	Sí
Menú en polaco	Sí
Menú en portugués	Sí
Menú en rumano	Sí
Menú en ruso	Sí
Menú en eslovaco	Sí
Menú en español	Sí
Menú en sueco	Sí
Menú en turco	Sí

#### Sistema de sonido

B/G	Sí
D/K	Sí
Puedo	Sí
L	Sí
NICAM	Sí

#### Teletexto

Teletexto digital	Sí
EPG (NexTView/Digital EPG)	Sí
Teletexto	Sí
Páginas de memoria de teletexto	700

---

### Sintonización

Cobertura de canal CATV	S1-S20
Cobertura de canal HYPER	S21-S41
Cobertura de canal UHF	E21-E69
Cobertura de canal VHF	E2-E12
Sintonizador digital terrestre	Sí
Canales favoritos	Sí
Nº: de sintonizadores	1.0
Etiquetado de canales	Sí

---

### Dimensiones

Profundidad (incluido soporte) (mm)	266
Profundidad (mm)	105.0
Altura (incluido soporte) (mm)	715
Altura (mm)	665
Anchura (incluido soporte) (mm)	998
Anchura (mm)	998

---

### Datos generales

Color	Negro
Consumo de energía (Standby) (W)	0,3
Consumo de energía (W)	185
Peso (Bruto) (kg)	23
Peso incl. soporte (kg)	27,5

---

### Accesorios

Mando a distancia	RM-ED008
Soporte para instalación en pared	SU-WL51
Base para mesa	(Suministrado)
Cable de CA	Sí
Cable coaxial	Sí
Instrucciones de funcionamiento	Sí
Orificios de montaje VESA	Sí

---

### Temporizador

Reloj	Sí
Sleep Timer	Sí
Activación/desactivación de temporizador (con ajuste de reloj)	Sí

---

## Accesorios

### Receptores Audio / Vídeo

STR-DA3200ES

### Cables

DLCHM15

DLCHM30

DLCHM50

© 2002 - 2007 Sony- Aviso Legal | Política de Privacidad